



Comastri Davide
Rappresentanza industriale

JULABO

Termocriostati a circolazione CORIO CD

Modello	CORIO CD-200F	CORIO CD-201F	CORIO CD-300F	CORIO CD-600F
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-20 ... +150	-20 ... +150	-25 ... +150	-35 ... +150
Stabilità temperatura (°C)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
Capacità refrigerante (kW)	0.22	0.22	0.31	0.6
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2	2
Capacità pompa portata (l/min)	15	15	15	15
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0.35	0.35	0.35	0.35

Termocriostati a circolazione CORIO CD | 1/3

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com

Modello	CORIO CD-601F	CORIO CD-900F	CORIO CD-1000F	CORIO CD-1001F
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-40 ... +150	-40 ... +150	-40 ... +150	-40 ... +150
Stabilità temperatura (°C)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
Capacità refrigerante (kW)	0.6	0.9	1	1
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2	2
Capacità pompa portata (l/min)	15	15	15	15
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0,35	0,35	0,35	0,35

Termocriostati a circolazione CORIO CD | 2/3

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com

Modello	CORIO CD-1000FW
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-40 ... +150
Stabilità temperatura (°C)	±0.03
Capacità refrigerante (kW)	1
Capacità riscaldante (kW)	2
Capacità pompa portata (l/min)	15
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0,35

Termocriostati a circolazione CORIO CD I 3/3

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com