



Comastri Davide
Rappresentanza industriale

JULABO

Termocriostati a circolazione DYNEO DD

Modello	DYNEO DD-200F	DYNEO DD-201F	DYNEO DD-300F	DYNEO DD-600F
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-20 ... +200	-20 ... +200	-25 ... +200	-35 ... +200
Stabilità temperatura (°C)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
Capacità refrigerante (kW)	0.2	0.2	0.3	0.6
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2	2
Capacità pompa portata (l/min)	8 ... 27	8 ... 27	8 ... 27	8 ... 27
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7

Termocriostati a circolazione DYNEO DD I 1/3

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com

Modello	DYNEO DD-601F	DYNEO DD-900F	DYNEO DD-1000F	DYNEO DD-1001F
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-35 ... +200	-38 ... +200	-50 ... +200	-38 ... +100
Stabilità temperatura (°C)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
Capacità refrigerante (kW)	0.6	0.9	1	1
Capacità riscaldante (kW)	2	2	2	2
Capacità pompa portata (l/min)	8 ... 27	8 ... 27	8 ... 27	8 ... 27
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7	0.1 ... 0.7

Termocriostati a circolazione DYNEO DD I 2/3

Modello	DYNEO DD-1000FW
Gamma temperatura di lavoro (°C)	-50 ... +200
Stabilità temperatura (°C)	±0.01
Capacità refrigerante (kW)	1
Capacità riscaldante (kW)	2
Capacità pompa portata (l/min)	8 ... 27
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0.1 ... 0.7

Termocriostati a circolazione DYNEO DD I 3/3

comastridavide.com | +39 051 0217415 | info@comastridavide.com